

Tableau d'équivalence à l'usage des opiacés



Rédigé par l'équipe algologique du CHA-Vivalia

Voici un tableau d'équivalence à l'usage des opiacés qui peut être utilisé pour déterminer le dosage adéquat d'un patch, d'une entre-dose ou pour passer d'un opiacé à un autre.



TABLE PRATIQUE D'EQUIANALGESIE DES OPIACES DU PALIER III

Orthodose Version BXL

		Morphine en mg				Oxycodone en mg		Hydromorphone en mg		Fentanyl en µg/h
Morphine Orale		Morphine Sous-cutanée		Morphine intraveineuse		Oxycodone orale		Hydromorphone orale		Fentanyl transdermique
1+1		1+2		1+3		1+2		1+7.5		1+100
Dose par 24h : MS <u>Contin</u>	Entre-dose PO : MS Direct	Dose par 24h	Entre-dose SC	Dose par 24h	Entre-dose IV	Dose par 24h : <u>Oxycontin</u>	Entre-dose : <u>Oxynorm</u>	Dose par 24h : <u>Palladone S.R</u>	Entre-dose : <u>Palladone I.R</u>	Dose pour Patch 72h : <u>Durogesic</u>
20	5	10	2.5		2.5	10	2.5			
30	5	15	2.5	10	2.5	15	2.5			12
40	5	20	2.5	15	2.5	20	2.5			
60	10	30	5	20	2.5	30	5	8	1.3	25
80	10	40	5	30	2.5	40	5		1.3	
90	15	45	5	30	5	45	5	12	1.3	37.5
100	15	50	5	35	5	50	5		1.3	
120	15	60	10	40	5	60	10	16	2.6	50
160	20	80	10	50	7.5	80	10		2.6	
180	20	90	10	60	7.5	90	10	24	2.6	75
200	20	100	10	70	7.5	100	10		2.6	
240	30	120	15	80	10	120	15	32	3.9	100

Exemple : * Patient avec patch de Durogésic 25. Si douleur -> entre-dose d'1C° de Morphine 10mg

* Patient soulagé avec 30mg de Morphine /24h -> Passer à un patch de 12µg est suffisant